M.r giffard
Chirurgien accoucheur
a vic-bigorre
par tarbes

n° 21

Observation

La fille du nommé Manaud dolcac-Debat en Bigorre, Agée de 35 ans, — Boiteuse mais d'une très bonne constitution d'ailleurs, Née de parens Seins, Ajant toujours Eté reglée periodiquement tous les mois depuis l'age de puberté N'avoit Eu d'autre indisposition pendant Sa premiere Jeunesse qu'une Galle benigne que toute la famille avoient contractée Et qu'on lui fit disparoitre par l'effet — d'un topique appliqué En frictions.

Depuis dix ans Elle a Eté attaquée periodiquement tous les printemps Et étés d'une dartre vive, rendant une Serosité ichoureuse, accompagnée d'une demangaison insupportable, qui occupoit dans Environ un pouce plus ou moins detendüe la Circonferance des Areoles dans les deux Mamelles; les dartres Se dissipoient En authomne lorsque le froid commençoit a Se faire Sentir, la Crise reparoissoit —

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
ARC 26 n° 21
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

= Constament toute les année aux même Epoques, duroit apeu prés le même temps Et s'evanouissoit d'abord que le froid revenoit.

toute les année on mettoit En usage les remedes généraux, les bouillons depurans, Et les Eaux Minerales de Bagneres tant interieurement qu'exterieurement; Mais leur Effet n'empechoit point Et ne diminuoit point les accidens, il n'y avoit que les bains qui parussent à la Malade lui faire quelque bien.

L'année derniere 1787 Elle n'eut point l'attaque Comme les autres années, Mais dans les mois de Juin Et Juillet Elle Sentit un grouillement ou mouvement Vermiculaire Accompagné de piccottemens Extremement Douloureux dans les trois quarts inferieurs du Corps de la Mamelle droitte Seulement, Et principalement au dessous de la Circonference de lareole; il n'i avoit, ni il n'y avoit Jamais Eu ni rougeur, ni Gonflement, ni tension, ni Engorgement dans le tissu Cellulaire ni dans les glandes de la Mamelle, Sinon l'eruption dartreuse qui s'étoit manifestée les Année precedantes Sur la peau.

Le Chirurgien ordinaire de la Maison fit appliquer sur la Mamelle des Cataplasmes Emmolliens; peu Satisfaitte de leur Effet. la Malade fit de Son chef des onctions sur la Mamelle avec de la graisse douce qui ne produisit par un meilleur Effet. desesperée par la permanance des accidens Elle fit appeller un autre Chirurgien qui fit appliquer sur la Mamelle une assés grande quantité de Sel Marin Calciné qui produisit une irritation Si Considerable à la peau, que la malade ne peut En Supporter long-temps l'application. Enfin le dix aoust. Elle S'apperçut qu'un petit ver Se faisoit jour à travers un des Conduits laiteux du Mamellon, Et depuis ce jour jusqu'au dix-huit il En Sortit 17. tous Etoient d'environ quatre Et cinq lignes de long. ils Etoient de la Nature des ascarides, Et Sortoient tous par le même Conduit. une dame de condition des Environs lui fit recevoir la vapeur d'une plante qu'elle lui Envoya (Et dont je n'ai peu Savoir le nom) laquelle parut lui En faire rendre Encore une assés grande quantité (Si toutes fois on peut donner à la plante la vertu de les avoir fait Sortir.

A la même Epoque où la Croutte dartreuse Se dissipoit l'autre année, le Grouillement Et le piccottement Cesserent de même l'année derniere,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

= Et il ne sortit plus de vers. La Malade a joui pendant une partie de cet hiver du même calme dont elle jouissoit les hivers precedans.

Dans le commencement de mars presente année, le grouillement et le piccottement plus considerables même que l'année derniere se sont renouvellés, et enfin jusqu'à cette Epoque 28 mars que j'ay été consulté, il est sorti à divers jours par un des conduits laiteux de la même mamelle qui avoit été affectée l'année derniere quatre vers aussi gros et aussi longs que celui que j'ay l'honneur de vous faire passer.

J'observerai qu'apres être sortis ils ont resté assés long-temps sans mourir et rendoient tant en vie que morts une odeur acide des plus insuportables.

Peut on raisonnablement supposer un foyer? n'y auroit il pas de la temerité a vouloir l'ouvrir avec l'instrument tranchant veu qu'on ne peut en caracteriser essentiellement ny l'existence ny le siege, et n'auroit on pas d'inconveniens a craindre de l'accés de l'air, relativement à la fermantation acide qu'on est authorisé de supposer par l'exhalaison que rendoient les vers sortis?

Les anti-vermineux pourroit il produire quelque effet? Le Mercure regardé comme tel et appliqué en friction pourroit il pas son effet detruire ces insectes? C'est ce qu'on desireroit sçavoir.